



Ouvrez.  
Découvrez.  
Adorez.



**Parquet**vinyl  
by lamett

# La beauté du bois, le confort du vinyle.

A decorative flourish consisting of several elegant, curved lines in a light orange color, extending from the bottom right of the main text.

Tous ceux qui aiment profiter de la vie savent que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est tant mieux. Mais qu'en est-il de votre sol ? Il doit être à la fois beau et capable de résister à un choc ! Renverser, danser, sauter... le Parquetvinyl résiste aux petits accidents comme aux grandes fêtes. Le Parquetvinyl allie tous les atouts du parquet à la facilité d'entretien du vinyle. Découvrez tout ce que vous devez savoir dans cette brochure !



TAR176 IB-846

Tarn Clay

# Parquetvinyl, s'il vous plaît!

Parquetvinyl est la dernière génération de sols en vinyle rigide et ne peut plus être comparé aux anciennes techniques telles que le vinyle sur rouleau. Un support rigide à base de calcaire est associé à une couche supérieure innovante qui imite parfaitement les imperfections du bois ou de la pierre. Nous disposons ainsi d'une lame ou d'une dalle robuste. De par sa composition, le Parquetvinyl se distingue à peine du parquet véritable ou d'une dalle en céramique. Nous proposons également des collections en dryback : flexibles mais tout aussi solides et belles. Ces sols sont posés collés par un professionnel. Plinthes et profilés sont superflus, ce qui permet de réaliser un sol à la finition très ajustée.

# Encore mieux que le vrai.

- 1 Couche supérieure en PU mate .....
- 2 Couche d'usure transparente .....
- 3 Film décor haute résolution .....
- 4 Support ultra résistant ..... et rigide (technologie RCB)
- 5 Sous-couche intégrée .....



Les décors extrêmement réalistes feront douter les plus grands connaisseurs : est-ce du véritable parquet ou non ? Nos designers imaginent les décors jusque dans les moindres détails. C'est pourquoi nous lançons de nombreuses petites variations dans l'apparence des lames pour imiter parfaitement l'aspect naturel et éviter les répétitions. La texture de surface est réellement surprenante : vous voyez du bois/de la pierre et vous touchez du bois/de la pierre. Nous allons toujours plus loin. Certaines collections présentent une structure de bois synchrone. Lorsque vous voyez un nœud ou une nervure dans le bois, vous le ressentez au toucher au même endroit.

- 1 Belle apparence de bois authentique
- 2 Super solide et résistant à l'eau
- 3 Convient à toutes les pièces de la maison
- 4 Très facile à entretenir
- 5 Sous-couche intégrée dans toutes les collections
- 6 Le système de clic le plus simple du marché
- 7 Idéal pour la rénovation

# Bien plus qu'un sol.

## Aspect mat

Le faible niveau de brillance (à peine 2-4 %) rend la lame encore plus réelle !

## Système de clic Tight Lock

Le système à clipser le plus simple du marché qui permet une installation facile et rapide et crée un joint à l'étanchéité garantie.

## Démolir un sol existant ?

Ce n'est généralement pas nécessaire ! Les petites imperfections sont complètement neutralisées.

## Rétention de la couleur et de la forme

Parquetvinyl conserve sa couleur et sa forme, même après de nombreuses années !

## Une sensation de bois sublime


Nos collections haut-de-gamme présentent une structure de bois synchrone (EIR ou embossée en relief). La structure correspond ainsi aux nœuds et nervures dans le dessin du bois. Comme une vraie lame.

## Nombre élevé de lames différentes

De cette façon, l'aspect naturel du bois est parfaitement imité et nous évitons les répétitions.

## Sous-couche intégrée

Toutes nos collections ont une sous-couche de haute qualité. Cela atténue sensiblement le bruit de marche, neutralise les irrégularités dans le support et facilite l'installation. De plus, vous n'avez pas besoin d'acheter une sous-couche supplémentaire !



### 100 % recyclable et sûr

Parquetvinyl est recyclable, réutilisable et ne contient aucune substance nocive.

### Solide et résistant à l'eau


De cette façon, vous pouvez vivre pleinement votre vie sur votre sol !

### Options de finition

Avec nos différentes plinthes, profilés et profils d'escalier, vous pouvez finir les sols Parquetvinyl à la perfection. Demandez plus d'informations à votre distributeur !

### Chauffage et refroidissement par le sol

Parquetvinyl est extrêmement approprié pour la plupart des systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol, avec une excellente efficacité. Laissez-nous vous conseiller.



### 1 Solide en prix et en qualité

Quelle que soit la collection que vous choisissez, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle pièce. Il y a parfois des différences techniques, mais les avantages sont les mêmes. Pour **tous les budgets et tous les styles**, il existe une solution Parquetvinyl, toujours d'excellente qualité.

### 3 Nous vous aidons à choisir

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Pinterest pour de l'inspiration et des conseils d'intérieur. Avec notre **room viewer**, vous associez nos sols à votre intérieur. Et ce, virtuellement. Prêt pour la prochaine étape ? Commandez des échantillons de vos sols préférés !

### 2 Des conseils personnalisés

Choisissez Parquetvinyl pour notre expérience et notre service de grande envergure ! Choisir un sol n'est pas facile et chaque situation est différente. Vous trouverez beaucoup d'informations sur notre site, mais n'hésitez pas à **nous contacter** ou à contacter directement l'un des distributeurs.

### 4 Garantie à vie

Bien sûr, nous sommes convaincus de la qualité de Parquetvinyl. C'est pourquoi vous bénéficiez d'**une garantie à vie** sur l'utilisation résidentielle pour chaque collection. Même avec une utilisation commerciale, vous bénéficiez d'une belle garantie de 20 ans !

# Optez pour la propreté et le confort.



Lames ou dalles étroites ou larges, longues ou courtes... Parquetvinyl contient une large gamme. De cette façon, vous trouverez toujours une bonne solution pour votre projet.


## Facile à poser soi-même

Le Parquetvinyl est très facile à poser soi-même. En outre, **des outils simples suffisent**. Une paire de mains supplémentaire est également la bienvenue pour travailler plus vite (et boire un verre pour célébrer le magnifique résultat), mais ce n'est pas indispensable.

Dans le paquet, vous trouverez des **instructions détaillées** qui vous guideront tout au long de l'installation. Vous préférez consulter **une vidéo** ? Alors scannez le code QR ci-dessous. **Étape par étape**, nous montrons comment faire et donnons des conseils utiles.



Envie de savoir comment vous posez du Parquetvinyl ? Scannez ce code et visionnez la vidéo !



Vous envisagez de poser un sol en PVC collé ? Dans ce cas, faites appel à un professionnel.



## Convient à tous les espaces

Le Parquetvinyl convient à tous les espaces : de la plus petite chambre au grenier, en passant par la salle-de-bain, la cuisine ou la chambre à coucher. Avec Parquetvinyl, il est parfaitement possible de poser un seul et même revêtement de sol dans le salon et la cuisine. Cela est du plus bel effet tout en garantissant un **entretien facile**.

Ce sol est également adapté aux **applications commerciales**. Une boutique éphémère, tendance, un café, un restaurant, un hôtel, etc. bon nombre ont déjà choisi le Parquetvinyl.

# Dryback, un collage intégral pour profiter pleinement de la vie.



On souhaite parfois l'aspect chaleureux d'un sol à l'aspect bois, mais aussi l'apparence et le toucher épurés d'une finition minimaliste. Un sol dryback combine parfaitement les deux points de vue. Les lames de vinyle souples sont collées directement sur le support. De plus, vous bénéficiez de la conduction thermique la plus directe pour votre chauffage par le sol, ce qui vous permet de profiter doublement de votre sol Parquetvinyl.

## Plusieurs collections sont aussi disponibles en dryback

Laissez-vous inspirer par les pages de collections de cette brochure : l'étiquette orange indique les collections qui sont également disponibles en dryback.

N'oubliez pas qu'un sol dryback nécessite un support parfait et une pose effectuée par un professionnel. N'hésitez donc pas à faire appel à un professionnel.

## 5 raisons de choisir dryback

- 1 Un magnifique aspect bois et un toucher équivalent
- 2 Une efficacité optimale du chauffage et du refroidissement par le sol
- 3 Aucun profilé ni plinthe n'est nécessaire, ce qui permet une finition très épurée
- 4 Le collage intégral garantit une acoustique agréable et une atténuation des bruits de pas
- 5 Un entretien aisé : résiste à l'eau et à l'usure



**Une finition épurée, sans fioritures.** C'est la meilleure façon de mettre le mieux en valeur le design du sol et de votre intérieur.



**Le premier de sa catégorie en termes de conduction thermique.** Moins de chaleur résiduelle, l'idéal pour le chauffage par le sol ! Confort assuré.


# Du Parquetvinyl facile d'entretien



## Pour les grandes joies (et les petits tracas)

Les petits chenapans grandissent et avec eux, les coups qu'ils donnent. On ne sait pas très bien s'il faut les dompter ou les encourager. Quelque part, ils vous rendent fier parce que vous étiez comme ça avant. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et elle tombera toujours par terre. Et oui, il y a encore des certitudes... Et quand il y a des accidents imprévus, ce n'est pas bien dramatique car votre Parquetvinyl est également étonnamment facile d'entretien.

# Gardez plus de temps pour ce qui compte vraiment.



## Nettoyer ? Un jeu d'enfant !

Comme sur n'importe quel autre sol, il est conseillé de passer le balai ou l'aspirateur régulièrement pour éliminer les petits cailloux et **éviter les rayures.**

Ensuite, il vous suffit d'ajouter 150 ml d'**Easy Peasy Floor Care** à votre eau de lavage et de passer régulièrement la serpillière. Pas d'inquiétude, votre sol résiste parfaitement à l'eau.

Commandez l'Easy Peasy Floor Care via [parquetvinyl.com](https://parquetvinyl.com) ou obtenez-le auprès de votre distributeur Parquetvinyl local.



## Le sol préféré des animaux de compagnie et leurs maîtres

Des traces de pattes sales dans la chambre, **le chat** qui a renversé un pot de fleurs dans sa course ou **votre chiot** qui vous accueille sur un tapis de plumes (et avec un coussin en moins)... avec Parquetvinyl, vous n'aurez plus qu'à en rire. En effet, votre sol sera **à nouveau propre en un tour de main.**

Et le saviez-vous ? Avec son **label A+**, le Parquetvinyl constitue un choix idéal pour **les personnes assujetties aux allergies.**



# Convient à tous les espaces.

## Chambre

Grâce au Parquetvinyl, vous vous levez toujours du bon pied. Ce sol apporte confort et réconfort. Vous voulez reprendre votre souffle avec quelques exercices de yoga et de méditation? C'est encore plus agréable sur un Parquetvinyl!

## Salle de bains


L'idéal pour votre salle de bains: confortable à pieds nus, sans risque de glisser, résistant à l'eau et extrêmement hygiénique. Votre adolescent vient de prendre une longue douche et laisse traîner ses serviettes mouillées par terre? Pas de problème! Le Parquetvinyl ne craint rien.

## Salle de séjour

Un sol qui se distingue à peine du vrai parquet et qui peut se prolonger jusque dans la cuisine. Ça existe! Choisissez la collection qui convient le mieux à votre maison et à votre style et profitez chaque jour du résultat étonnant.

## Cuisine

La cuisine requiert un sol capable de résister aux chocs et facile d'entretien. Le pot de sauce spaghetti vous glisse des mains et explose au sol: le Parquetvinyl n'en a cure!



# We care.

## **Vous êtes préoccupé par votre santé et l'environnement ? Nous aussi !**

**Parquetvinyl ne contient pas de plastifiants nocifs.** Par exemple, nous choisissons de ne pas utiliser de plastifiants nocifs tels que les phtalates. Nous sommes fiers de nos **labels verts**. Ils sont la preuve que nos lames contribuent à un air intérieur sain. Notre gamme est donc **100 % sûre et saine pour les humains, les animaux et la nature.**

## **Le durable dure le plus longtemps**

Parquetvinyl se compose de plastiques de haute qualité et **dure des décennies**. De cette façon, nous utilisons moins de matières premières ensemble. Si vous choisissez Parquetvinyl, vous bénéficiez même d'une garantie à vie, car nous sommes convaincus à 100 % de la **durabilité de notre gamme.**

## **Recyclable et réutilisable**

En production, nous ne laissons rien se perdre. Comment procédons-nous ? Tous les résidus sont broyés en granulés et réutilisés dans de nouvelles lames. Parquetvinyl est installé flottant et peut donc être facilement démonté. Faites-le selon les règles de l'art, de sorte que vous donniez à votre sol une seconde vie d'une belle manière.



## **Sûr et convivial : les faits qui sous-tendent notre vision durable**

**Sans phtalates**, seuls des plastifiants inoffensifs.

**Les émissions de COV** sont 100 fois inférieures au seuil européen.

**Conforme à REACH** : nous respectons toutes les directives européennes concernant les produits chimiques dangereux.

**Label A+** : la garantie par excellence pour une qualité optimale de l'air intérieur.

**Processus de fusion** : nous n'utilisons pas de colle, car les couches sont comprimées.

**Des conditions de travail saines** : nous produisons Parquetvinyl dans les meilleures conditions, en veillant à un environnement de travail sain et au bien-être de nos opérateurs.

## **Chaque petit geste aide**

Nous croyons au grand impact que les petites interventions peuvent avoir. Par exemple, **nous n'utilisons pas de pellicule de plastique** autour de l'emballage en carton. Pourquoi devrions-nous le faire ? Parquetvinyl est parfait contre l'humidité. De plus, nous n'utilisons délibérément que **du carton avec un label FSC.**

# A poser soi-même? Evidemment!


## Tout le monde peut poser du Parquetvinyl.

Pas besoin d'être un grand bricoleur (ou une grande bricoleuse). Même une pose à bâtons rompus est à la portée de n'importe quelle personne bien préparée. Le secret réside dans un **support plat**. Si tel est votre cas, vous poserez le revêtement de sol en un rien de temps et pourrez rapidement trinquer à votre réalisation. **Pas besoin d'outils chers ou professionnels !**

Le Parquetvinyl étant particulièrement résistant aux **fluctuations de température**, vous pouvez le poser immédiatement, sauf si les températures sont vraiment trop chaudes ou trop froides. L'emballage contient des **instructions de pose simples**. Il suffit de lire et vous pouvez commencer à le « clipser ». Pas encore convaincu(e) ? **Scannez le QR code et découvrez notre vidéo de pose.**



Envie de savoir comment vous posez du Parquetvinyl ? Scannez ce code et visionnez la vidéo !



## 5 raisons qui font du Parquetvinyl la solution idéale pour votre rénovation.

- 1 Ultra-résistant en dépit de sa faible épaisseur (5 à 7,5 mm)
- 2 Peut être posé par-dessus un grand nombre de sols existants
- 3 Installation facile sans poussière ni bruit, avec des outils de base
- 4 Facile à clipser, pas besoin de colle
- 5 Compense les irrégularités jusqu'à 5 mm

## Rénovation : lorsque l'ancien devient plus beau que le neuf.

Qui dit rénovation pense immédiatement démolition, poussière dans tous les recoins, portes trop grandes, apparition de problèmes cachés, coûts imprévus, etc. Avec Parquetvinyl, les perspectives sont beaucoup plus réjouissantes.

## Il n'est généralement pas nécessaire de démolir le sol existant.

Parquetvinyl peut être installé sur la plupart des sols existants, s'ils sont plats et robustes. Avec sa petite épaisseur, c'est vraiment unique ! Le bruit et la poussière sont également réduits au minimum, car **vous n'avez rien à scier**. Si ce n'est pas un soulagement...

Parquetvinyl est également posé **flottant**. Il est donc possible de le démolir facilement par la suite. Intéressant pour une **chambre d'étudiant** ou une **propriété locative !**

**Vous envisagez de poser un sol en PVC collé ?** Dans ce cas, faites appel à un professionnel.  
**Plus d'information sur le dryback en p. 10**

# Fini à la perfection.

Si vous avez choisi un si beau sol pour votre habitation, vous voulez naturellement pouvoir le finir avec la plus grande précision. Nos différentes plinthes, profilés et profils d'escalier offrent diverses options. Vous pouvez choisir le même look que votre sol (oui, toutes les collections et couleurs !) ou opter pour les solutions plus « invisibles » et plus épurées.

## Plinthes assorties




### Plinthe décorative

Vous souhaitez que votre sol et vos plinthes ne fassent qu'un ? Excellente idée ! Pour tous les sols, nous avons une **plinthe assortie et résistante à l'humidité**. Car c'est toujours du Parquetviny!



### Plinthe à coller

Une plinthe adhésive ou champlat confère à votre sol une  **finition minimaliste**. La plinthe est très facile à poser grâce à la  **bande autocollante**.



**Vous préférez sans plinthes ? Dans ce cas, choisissez le résultat le plus étanche avec dryback.**

Dryback est posé collé et peut être placé à ras du mur. Les plinthes et les profilés ne sont pas nécessaires.

**Plus d'information sur le dryback en p. 10**

## Plinthes à peindre

En finissant votre sol avec des plinthes à peindre, **la pièce paraît plus grande**. À vous de choisir si vous voulez laisser la plinthe **blanche**, ou la peindre de **la même couleur** que le mur ou dans une **couleur contrastée**. Il existe plusieurs options, allant d'un **quart de rond ludique** à une **plinthe de recouvrement robuste** qui permet de recouvrir les plinthes existantes et de dissimuler les câbles.

- 1 **Plinthe quart de rond**
- 2 **Plinthe à peindre 60 et 80 mm**
- 3 **Plinthe de recouvrement**



1



2



3



### One profile for all

Un profilé à 3 fonctions qui **s'harmonise parfaitement avec le look du sol** et facile à poser. Cela semble très attrayant, tout comme « profilé universel ».

Un profilé, trois fonctions :


- 1 Profilé d'extrémité
- 2 Profilé de transition
- 3 Barre de seuil



### Profilés en aluminium

En réalité, vous n'aimez pas les plinthes et les profilés ? Mieux vaut dès lors les garder les plus **épurés** possible. Choisissez un profilé en aluminium de **qualité supérieure**. Disponible dans les couleurs **argent, titane, champagne** et **noir mat**.

- 1 Profilé d'extrémité
- 2 Profilé de transition
- 3 Barre de seuil



### Profilés d'escalier

Vous pouvez également couvrir **les marches et les escaliers** avec Parquetvinyl grâce à nos profilés d'escalier minces en aluminium. Comme ça, tout devient un ensemble ! Les profilés d'escalier **conviennent à toutes les collections Parquetvinyl**. Vous les collez ou les vissez à vos escaliers et faites glisser les lames proprement.

### Lumière et couleur, un duo dynamique

Saviez-vous que **la lumière détermine la couleur perçue de votre sol** et donc aussi de votre **plinthe** ? Alors que votre sol est posé à plat, vos plinthes sont posées à la verticale, ce qui fait une grande différence ! **Visualisez** par conséquent **toujours une plinthe en position verticale**. Vous pouvez simplement poser un profilé et une plinthe adhésive sur le sol pour comparer le rendu. En effet, ceux-ci sont également installés à l'horizontale.

Surfez sur notre **site web** pour **plus de conseils** sur la finition de votre sol.

# Du Parquetvinyl résistant aux chocs



## Pour les grandes joies (et les petits tracas)

Vous n'êtes que trop heureux d'avoir de vrais boute-en-train chez vous. Car vous savez que l'amusement sera au rendez-vous. Ce sont eux qui feront en sorte que la pendaison de crémaillère reste inoubliable. Ensemble, vous créez des souvenirs indélébiles dont vous rirez encore collectivement dans cinq ans. Heureusement que votre Parquetvinyl est paré à toute éventualité ! C'est bien, non ?

# Découvrez nos collections.

Le Parquetvinyl vous offre non seulement le confort du vinyle, mais également la beauté des matières naturelles : il ressemble à du vrai parquet ou de la pierre. Tant mieux, car votre sol crée toute l'atmosphère de votre maison. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'un simple vinyle avec une impression. Il s'agit d'un produit ingénieux doté de puissantes caractéristiques techniques et d'un look étonnant. Quelle que soit la collection choisie, vous pouvez la poser sans souci dans tous les types de pièce. Laissez-vous gagner par l'inspiration !

## Lames



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Arno	36
Neva	38
Tigris	42
Mantaro	44

## Bâton rompu



Sava	48
Yukon	50
Mantaro	52

## Dalles



Caldera	54
---------	----

## Acoustique



Nakuru	60
--------	----

# Tarn



DISPONIBLE EN DRYBACK

Tarn Whiskey TAR 176 IB-800  
TAR DB 184-800



Tarn Cider TAR 176 IB-840



Tarn Canyon TAR 176 IB-844



Tarn Vanilla Fudge TAR 176 IB-845



DISPONIBLE EN DRYBACK

Tarn Clay TAR 176 IB-846  
TAR DB 184-846



DISPONIBLE EN DRYBACK

Tarn Copper TAR 176 IB-848  
TAR DB 184-848




DISPONIBLE EN DRYBACK

Tarn Chestnut TAR 176 IB-849  
TAR DB 184-849


## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm  
Largeur (L1) 176 mm  
Longueur (L2) 1213 mm




## Collé (dryback)

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 2,5 mm  
Largeur (L1) 184,2 mm  
Longueur (L2) 1219,2 mm



Les couleurs chaudes et naturelles du Tarn donnent du cachet à n'importe quel intérieur, du classique au moderne. Ce sol authentique et naturel à l'aspect doux confère une dimension intemporelle à tous les espaces. Disponible en 7 teintes, vous trouverez assurément celle qui vous plaît et convient à votre style de vie. Cette collection présente une finition ultra-mate. Cela crée un décor extrêmement naturel.



TAR 176 IB-845

Tarn Vanilla Fudge

# Ivalo



Ivalo Flax

IVA 176 IB-2694



Ivalo Oat

IVA 176 IB-2696



Ivalo Cane

IVA 176 IB-2697



Ivalo Amaranth

IVA 176 IB-2701



Ivalo Barley

IVA 176 IB-2702



Ivalo Roasted Bean

IVA 176 IB-2703


## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm


Hauteur (H) 5 (4+1) mm

Largeur (L1) 176 mm

Longueur (L2) 1213 mm



Vous préférez un sol sans structures de bois dessinées ni variations de couleurs intenses ? Alors Ivalo est fait pour vous. Une palette de couleurs tendance aux variations subtiles est synonyme de convivialité, sans perdre en dynamisme. Ivalo est extrêmement polyvalent et particulièrement agréable à vivre avec son brossage profond.




# Yukon



Yukon Tan

YUK 176 IB-2621



Yukon Sea Stone

YUK 176 IB-2622



Yukon Beach

YUK 176 IB-2625  
YUK DB 184-2625

DISPONIBLE EN DRYBACK



Yukon Desert Dune

YUK 176 IB-2626  
YUK DB 184-2626

DISPONIBLE EN DRYBACK



Yukon Smoked Grey

YUK 176 IB-2630




Yukon Mistral

YUK 176 IB-2631  
YUK DB 184-2631

DISPONIBLE EN DRYBACK


## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 5 (4+1) mm  
Largeur (L1) 176 mm  
Longueur (L2) 1213 mm




## Collé (dryback)

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 2,5 mm  
Largeur (L1) 184,2 mm  
Longueur (L2) 1219,2 mm



Rustique et chic à la fois : tel est le caractère de Yukon. Les couleurs naturelles douces sont associées à une structure de bois légèrement rustique, parsemée de nœuds ici et là. Pourtant, ce sol n'est jamais monotone. La profonde structure de bois réaliste et le très grand nombre de lames différentes vous font presque oublier que ce n'est pas un parquet véritable. Comme tous les sols Parquetvinyl, il possède une sous-couche intégrée qui assure une installation aisée et un confort acoustique accru.



YUK 176 IB-2631

Yukon Mistral

# Arno



Arno Vanilla

ARN 180 IB-624



Arno Muffin

ARN 180 IB-625



Arno Scotch

ARN 180 IB-626




Arno Espresso

ARN 180 IB-627

## À encliqueter


Couche supérieure 0,70 mm  
Hauteur (H) 6 (5+1) mm  
Largeur (L1) 180 mm  
Longueur (L2) 1220 mm



Arno est un sol rustique qui fait revivre le charme de la nature. La riche variété des lames offre un aspect authentique, comme si chacune racontait sa propre histoire. De plus, grâce aux longueurs plus courtes, l'ensemble devient dynamique et ludique, ajoutant une touche de caractère à chaque intérieur. Disponible en quatre teintes naturelles.



# Neva



Neva Harvest

NEV 232 IB-7285



Neva Powder

NEV 232 IB-7287



Neva Beaver

NEV 232 IB-7290



Neva Dolce

NEV 232 IB-7294



Neva Biscuit

NEV 232 IB-7297


## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm

Hauteur (H) 5 (4+1) mm

Largeur (L1) 232 mm

Longueur (L2) 1235 mm



Découvrez le charme intemporel de Neva, une collection rustique signée Parquetvinyl. Les lames plus courtes ajoutent de la légèreté au design, créant un caractère rustique et informel. Cette collection Parquetvinyl est parfaite pour les personnes souhaitant mêler harmonieusement l'élégance traditionnelle et le style contemporain. Les couleurs contemporaines en sont la preuve : rustique ne rime en aucun cas avec ringard. Invitez la beauté de la nature dans votre maison et offrez à votre intérieur un caractère unique et distinctif.



# Tigris



Tigris Rhino  
TIG 232 IB-5755  
TIG DB 228-5755



Tigris Savanna  
TIG 232 IB-5758  
TIG DB 228-5758



Tigris Impala  
TIG 232 IB-5760  
TIG DB-5760




Tigris Lion  
TIG 232 IB-5761  
TIG DB 228-5761



Tigris Chocolate Fudge  
TIG 232 IB-5764  
TIG DB 228-5764


## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 5 (4+1) mm  
Largeur (L1) 232 mm  
Longueur (L2) 1235 mm



## Collé (dryback)

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 2,5 mm  
Largeur (L1) 228,6 mm  
Longueur (L2) 1219,2 mm



Les lames plutôt courtes du Tigris affichent un décor équilibré. Les variations de couleur discrètes créent un look très naturel, tandis que les petits nœuds apportent du dynamisme. Et les couleurs ? Elles s'inspirent des teintes les plus vendues de la collection Nakuru. Les lames courtes peuvent donner un aspect plus dynamique à une pièce en brisant les longues lignes. Dans les petites pièces, elles contribuent à créer un sentiment de confort et d'intimité, tandis que dans les pièces spacieuses, elles renforcent l'impression de grandeur.



# Mantaro



DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Fossil  
MAN 232 IB-5611  
MAN DB 233-5611



DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Hay  
MAN 232 IB-5614  
MAN DB 233-5614



DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Inca  
MAN 232 IB-5616  
MAN DB 233-5616



DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Pecan  
MAN 232 IB-5619  
MAN DB 233-5619




DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Spice  
MAN 232 IB-5620  
MAN DB 233-5620


## À encliqueter

Couche supérieure 0,70 mm  
Hauteur (H) 6,5 (5,5 + 1) mm  
Largeur (L1) 232 mm  
Longueur (L2) 1532 mm




## Collé (dryback)

Couche supérieure 0,70 mm  
Hauteur (H) 2,5 mm  
Largeur (L1) 233 mm  
Longueur (L2) 1540 mm



Les lames du Mantaro sont grandes, larges, mais surtout exceptionnellement belles. Des lames larges sont à la mode depuis longtemps. Elles agrandissent la pièce et la rendent plus ouverte. Les nervures de bois visibles, la texture de surface sensible et la finition extra-mate créent une sensation de bois sublime. Cette collection possède également une couche d'usure plus épaisse et une finition extra-mate. Cela crée un décor extrêmement naturel. Cette collection a également une couche d'usure plus épaisse.





# Sava bâton rompu



Sava Sand

SAV HB 123 IB- 2253




Sava Almond

SAV HB 123 IB- 2253

## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm  
Largeur (L1) 123 mm  
Longueur (L2) 615 mm



SAV HB 123 IB- 2253

Sava Sand



SAV HB 123 IB- 2253

Sava Sand

Vous recherchez la paix, la simplicité et la pureté ? Alors le bâton rompu Sava est certainement fait pour vous. Les couleurs douces et le décor discret et naturel permettent à ce sol de se fondre dans de nombreux styles intérieurs. Vous gardez une atmosphère paisible en le combinant avec des couleurs et des structures douces ou vous apportez une certaine tension à votre intérieur avec des matériaux industriels tels que le béton, le verre et l'acier ? Quoi que vous préfériez, le bâton rompu Sava vous fournit une élégance à l'état pur. 49

# Yukon bâton rompu



Yukon Tan

YUK HB 123 IB-2621



Yukon Desert Dune

YUK HB 123 IB-2626



Yukon Smoked Grey

YUK HB 123 IB-2630




Yukon Mistral


YUK HB 123 IB-2631

## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm  
Largeur (L1) 123 mm  
Longueur (L2) 615 mm



Un sol en bâtons rompus est chic et élégant. Si vous avez encore des doutes : ce n'est plus une tendance, mais un classique. Le bâton rompu du Yukon avec ses nuances de couleurs subtiles s'harmonise parfaitement avec le design contemporain et l'architecture classique. Voulez-vous aussi cette atmosphère typique d'avant-garde dans votre intérieur ? Alors peut-être osez-vous le Yukon Tan. Un sol à l'aspect calme, mais où les couleurs profondes soulignent la grandeur d'un sol à bâton rompu.




# Mantaro bâton rompu



DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Fossil  
MAN HB 125 IB-5611  
MAN HB DB 146-5611




DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Hay  
MAN HB 125 IB-5614  
MAN HB DB 146-5614



DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Inca  
MAN HB 125 IB-5616  
MAN HB DB 146-5616



DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Pecan  
MAN HB 125 IB-5619  
MAN HB DB 146-5619




DISPONIBLE EN DRYBACK

Mantaro Spice  
MAN HB 125 IB-5620  
MAN HB DB 146-5620


## À encliqueter

Couche supérieure 0,70 mm  
Hauteur (H) 6,5 (5,5 + 1) mm  
Largeur (L1) 125 mm  
Longueur (L2) 625 mm




## Collé (dryback)

Couche supérieure 0,70 mm  
Hauteur (H) 2,5 mm  
Largeur (L1) 146 mm  
Longueur (L2) 730 mm



Ce sol en bâton rompu se distingue par ses noeuds audacieux et ses nuances de couleur. En raison du grand nombre de lames différentes dans cette collection et d'un décor complètement équilibré, l'objectif du Mantaro bâton rompu est de créer une authenticité réelle. L'aspect très mat, la structure en bois synchrone, la sous-couche intégrée, ... font de ce sol une vedette entre mille.



Mantaro Hay  
MAN HB 125 IB-5614

# Caldera



Caldera Seasalt

CAL T 600 IB-1442



Caldera Basalt

CAL T 600 IB-1443



Caldera Stone

CAL T 600 IB-1444


## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm

Hauteur (H) 5 (4+1) mm

Largeur (L1) 300 mm

Longueur (L2) 600 mm



CAL T 600 IB-1444


Caldera Stone



Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056

Nous sommes d'accord avec vous : la solennité de la pierre naturelle est inégalable. Dans notre collection de dalles Caldera, vous pouvez choisir parmi différentes structures de pierre, dimensions et couleurs. Le look industriel du béton, la discrétion de la pierre naturelle ou l'élégance du marbre... à vous de choisir.

# Caldera




Caldera Marmo Grigio CAL T 600 IB-4055  
CAL T 1230 IB-4055

Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056  
CAL T 1230 IB-4056



## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 5 (4+1) mm  
Largeur (L1) 300 mm  
Longueur (L2) 600 mm




## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 7,5 (6,5+1) mm  
Largeur (L1) 615 mm  
Longueur (L2) 1230 mm



Caldera Marmo Grigio CAL T 1230 IB-4055


De grandes dalles pour  
des grands effets !



Caldera Marmo Scuro CAL T 1230 IB-4056

Un aspect identique au marbre est esthétique et donne un sentiment de luxe. Il se marie parfaitement dans un intérieur classique, mais aussi dans une maison plus moderne et industrielle. Les très grandes dalles (1,2 m de large !) laissent s'exprimer toute la grandeur du marbre. Chic et robuste à la fois.

# Caldera



Caldera Concrete Pearl CAL T 810 IB-4022



Caldera Concrete Salt CAL T 810 IB-4023  
CAL DB 457-4023



Caldera Concrete Seal CAL T 810 IB-4025




Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027  
CAL DB 457-4027



Caldera Concrete Sand CAL T 810 IB-4095  
CAL DB 457-4095


## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 6,5 (5,5 + 1) mm  
Largeur (L1) 405 mm  
Longueur (L2) 810 mm



## Collé (dryback)

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 2,5 mm  
Largeur (L1) 457,2 mm  
Longueur (L2) 914,4 mm



Les dalles d'aspect béton sont un choix contemporain et populaire pour les sols. Caldera Concrete ajoute à l'aspect du béton véritable des avantages tels que la durabilité et la facilité d'entretien. L'effet des dalles 40x80 dans une pièce est moderne et épuré, créant une atmosphère contemporaine et minimaliste. Les dalles s'adaptent bien à différents styles d'intérieur et ont le chic pour créer une atmosphère à la fois chaude et froide, en fonction de la couleur choisie et des autres éléments de l'intérieur. Ils confèrent un aspect unique et moderne aux habitations individuelles et aux surfaces commerciales.



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027

# Du jamais entendu, si silencieux.



**Nakuru. Sol à performance acoustique supérieure.**

Votre habitation est un nid douillet, où les créatures domestiques et les races sauvages viennent se reposer. Et même s'ils volent à travers les pièces, votre Nakuru Parquetvinyl procure un silence inouï. Laissez ces joyeux lurons jouer et courir... Votre sol insonorisant absorbe le bruit. Écouter en douce devient un défi, car Nakuru réduit également les sons depuis un étage supérieur ou inférieur. Alors, à quoi ressemble Nakuru ? Il est magnifiquement... silencieux !

# Le sol le plus silencieux du marché



En plus des petits accidents et des grandes fêtes que vous vivez sur votre sol, vous devriez également trouver une oasis de paix chez vous afin de pouvoir recharger vos batteries. Vous prévenez ainsi beaucoup d'effets négatifs sur la santé, tels que le stress, les maux de tête, les troubles du sommeil et les difficultés d'apprentissage, en réduisant le bruit ambiant. Ce qui est exactement le but de cette collection : Nakuru ne se compose pas d'un seul matériau, mais de plusieurs couches de matériaux, chacune bloquant différentes fréquences sonores. Cela améliore remarquablement l'acoustique dans la pièce (pour vous) et entre les différents espaces (pour vos voisins inférieurs).



**1 Absorption acoustique de 21dB, exceptionnelle sur le marché !**

**2 Le meilleur produit de sa catégorie**

**3 Belle apparence de bois authentique**

**4 Classe d'usure 33 avec couche d'usure de 0,55 mm**

**5 Résistant à l'eau et facile à entretenir**

**6 Convient à toutes les pièces de la maison**

**7 Sous-couche intégrée**

# Apportez la paix dans une maison pleine de vie.

## Silence inouï

Nakuru a tous les avantages d'un sol Parquetvinyl et fonctionne parfaitement acoustiquement ! Par exemple, Nakuru est jusqu'à 6 fois plus silencieux que d'autres sols durs, tels que le stratifié et le LVT. Ce sol absorbe jusqu'à 30 % de bruit en plus qu'un sol avec un noyau dur (par rapport à un SPC de 4 + 1 mm). Cela donne envie de danser dessus spontanément.

Nakuru combine un design hyperréaliste avec un confort apaisant. Comme tout autre Parquetvinyl, la collection est 100 % résistante à l'eau, facile d'entretien et adaptée à toutes les pièces.



**Nakuru atteint -21dB ΔLw et -10 dB ΔLin.**

Et nous en sommes fiers ! Plusieurs tests européens confirment que Nakuru est donc l'une des exceptions sur le marché des lames flottantes.


## Moins de bruit de transmission

Fanatique de musique et un jeune bébé à la maison ? Avec Nakuru, la transmission du son entre deux pièces adjacentes est réduite de 21 dB. TV, radio, talons aiguilles ou voix, les personnes dans les pièces au-dessus ou en dessous de vous seront beaucoup moins dérangées par cela.

## Moins de bruit de réflexion

Se réunir avec des amis le vendredi soir, car il y a toujours quelque chose à célébrer, n'est-ce pas ? En plus de la musique et des verres qui s'entrechoquent gaiement, vous voulez également pouvoir discuter. Nakuru absorbe jusqu'à 30 % plus de bruits de réflexion et de marche dans la pièce que les autres sols durs.

Disponible en lames et  
bâton rompu



Curieux d'entendre comment  
sonne un sol silencieux ?  
Regardez notre vidéo Nakuru !



#### Moins de bruit de réflexion

**Moins de bruit dans la pièce :** Nakuru réduit la **réflexion sonore** et absorbe le **bruit de marche**. Pas de crépitements, encore moins de bruit des enfants qui courent dans la pièce ou de jouets bruyants.

#### Grand(s)

Profitez sans fin de la **grande paix** que Nakuru apporte, visuellement et acoustiquement.  
**Les lames longues et larges** apportent du style à n'importe quel espace. Elles mesurent plus de 1,8 m de long, 23 cm de large et seulement 7,5 mm d'épaisseur.

#### Excellez dans la tempérance

**Nakuru est extra mat**, avec seulement 2-4 % de brillance, ce qui le rend très proche de **l'aspect du vrai bois**. Profitez du beau look naturel.

#### Moins de bruit de transmission

**Moins de bruit entre les pièces adjacentes :** Nakuru réduit la **pollution sonore** des zones adjacentes, telles que la télévision ou la radio, les voix et les talons hauts.

#### Perceptiblement le plus beau

**La structure de surface** de la lame est complètement **en phase avec le décor !** Lorsque vous voyez un nœud ou une nervure dans Nakuru, vous le sentez aussi exactement au même endroit.

#### Très fort

Notre couche **d'usure de 0,55 mm** est **parfaitement solide**. Avec la **classe d'usure 33**, vous pouvez également choisir Nakuru dans votre **bâtiment commercial**.

# Nakuru




Nakuru Baboon NAK 230 IB-5750



Nakuru Rhino NAK 230 IB-5755



Nakuru Savanna NAK 230 IB-5758



Nakuru Impala NAK 230 IB-5760




Nakuru Lion NAK 230 IB-5761



Nakuru Ivory NAK 230 IB-5762

## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 7,5 (6,5 + 1) mm  
Largeur (L1) 230 mm  
Longueur (L2) 1842 mm



La collection Nakuru a le bon look pour chaque maison et est disponible dans de nombreuses couleurs. Parcourez la collection en toute tranquillité et trouvez le look qui vous convient, ainsi qu'à votre espace de vie à 100 %. Nakuru vous aidera à créer le silence inouï et la beauté invisible que vous recherchez.




© Gianni Declercq

NAK HB 123 IB-845

Nakuru HB Safari



Nakuru Kenya NAK HB 123 IB-800



Nakuru Gazelle NAK HB 123 IB-844




Nakuru Safari NAK HB 123 IB-845



Nakuru Hippo NAK HB 123 IB-848

## À encliqueter

Couche supérieure 0,55 mm  
Hauteur (H) 7,5 (6,5 + 1) mm  
Largeur (L1) 123 mm  
Longueur (L2) 615 mm



# Regarder à l'intérieur



**Nous sommes curieux de connaître votre histoire !**

Envisagez-vous d'installer Parquetvinyl chez vous bientôt ? Vous planifiez une rénovation et une présentation avant et après celle-ci ? Construisez-vous vous-même ? Nous sommes déjà curieux de connaître votre histoire !

Nous sommes heureux de venir chez vous pour un reportage élégant de l'intérieur et une séance photo de vous, des éventuels autres résidents et du sol. Bien sûr, nous ne viendrons pas les mains vides !

Qui sait, nous pourrions vous rendre visite bientôt ! Inscrivez-vous rapidement via notre site [parquetvinyl.com](https://parquetvinyl.com)

## La maison de Wendy et Sébastien est un vrai chef d'œuvre

La maison de la **directrice de compte Wendy**, de l'**architecte Sébastien**, du **fil Nelson** et de la **fille Bowie** est revêtue de 32 000 tuiles, a trois toits à pignon et une façade sans portes ni fenêtres. Et ils ont également fait des **choix idiosyncrasiques à l'intérieur**.

« Nous avons délibérément choisi le **parquet en bas et le Parquetvinyl à l'étage**. Dans notre salon et notre salle à manger nous voulions un sol avec une certaine patine, à l'étage nous avons opté **pour la facilité d'utilisation**. Avec un tout-petit et un bébé dans la maison, un accident se produit si facilement, bien que **nous ne stressons pas à ce sujet**. C'est le gros avantage de Parquetvinyl : tout se **nettoie** rapidement et facilement et ne laisse **aucune trace**. Comme Parquetvinyl a une sous-couche intégrée, l'installation est un jeu d'enfant. »



Lisez l'article complet en ligne pour plus de conseils de Wendy et Sébastien.



Laissez-vous inspirer par les autres. Découvrez, par exemple, pourquoi Wendy et Sébastien ont choisi Parquetvinyl alors qu'ils ont fait rénover leur maison en profondeur. C'est devenu une habitation qui attire tous les regards. Vous vous demandez s'ils ont aussi fait des choix aussi audacieux à l'intérieur ?

# Vue d'ensemble

## Parquetvinyl – À encliqueter

Collection	Dimensions (mm)	Couleur	Code de commande	Épaisseur couche d'usure (mm) – Classe d'usure	Structure de surface	Chanfrein	Contenu de la boîte	Nombre de lames différentes	Code de commande de plinthe	Code de commande 'One profile for all'
<b>Lames</b>										
<b>Tarn</b>	5x176x1213	Whiskey	TAR 176 IB- 800	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-800	PRO-ALL-800
		Cider	TAR 176 IB- 840	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-840	PRO-ALL-840
		Canyon	TAR 176 IB- 844	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-844	PRO-ALL-844
		Vanilla Fudge	TAR 176 IB- 845	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-845	PRO-ALL-845
		Clay	TAR 176 IB- 846	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-846	PRO-ALL-846
		Copper	TAR 176 IB- 848	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-848	PRO-ALL-848
		Chestnut	TAR 176 IB- 849	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-849	PRO-ALL-849
<b>Ivalo</b>	5x176x1213	Flax	IVA 176 IB- 2694	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2694	PRO-ALL-2694
		Oat	IVA 176 IB- 2696	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2696	PRO-ALL-2696
		Cane	IVA 176 IB- 2697	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2697	PRO-ALL-2697
		Amaranth	IVA 176 IB- 2701	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2701	PRO-ALL-2701
		Barley	IVA 176 IB- 2702	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2702	PRO-ALL-2702
		Roasted Bean	IVA 176 IB- 2703	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2703	PRO-ALL-2703
<b>Yukon</b>	5x176x1213	Tan	YUK 176 IB- 2621	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Sea Stone	YUK 176 IB- 2622	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2622	PRO-ALL-2622
		Beach	YUK 176 IB- 2625	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2625	PRO-ALL-2625
		Desert Dune	YUK 176 IB- 2626	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK 176 IB- 2630	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK 176 IB- 2631	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,348 m <sup>2</sup>	40	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
<b>Arno</b>	6 x 180 x 1220	Vanilla	ARN 180 IB- 624	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2.196 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-624	PRO-ALL-624
		Muffin	ARN 180 IB- 625	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2.196 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-625	PRO-ALL-625
		Scotch	ARN 180 IB- 626	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2.196 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-626	PRO-ALL-626
		Espresso	ARN 180 IB- 627	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2.196 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-627	PRO-ALL-627
<b>Neva</b>	5x232x1235	Harvest	NEV 232 IB- 7285	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7285	PRO-ALL-7285
		Powder	NEV 232 IB- 7287	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7287	PRO-ALL-7287
		Beaver	NEV 232 IB- 7290	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7290	PRO-ALL-7290
		Dolce	NEV 232 IB- 7294	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7294	PRO-ALL-7294
		Biscuit	NEV 232 IB- 7297	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-7297	PRO-ALL-7297

Collection	Dimensions (mm)	Couleur	Code de commande	Épaisseur couche d'usure (mm) – Classe d'usure	Structure de surface	Chanfrein	Contenu de la boîte	Nombre de lames différentes	Code de commande de plinthe	Code de commande 'One profile for all'
<b>Lames</b>										
<b>Tigris</b>	5x232x1235	Rhino	TIG 232 IB- 5755	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG 232 IB- 5758	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG 232 IB- 5760	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	TIG 232 IB- 5761	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG 232 IB- 5764	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	2.579 m <sup>2</sup>	30	SKI-060-5764	PRO-ALL-5764
<b>Mantaro</b>	6,5x232x1532	Fossil	MAN 232 IB- 5611	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN 232 IB- 5614	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN 232 IB- 5616	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN 232 IB- 5619	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN 232 IB- 5620	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1.777 m <sup>2</sup>	60	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
<b>Bâton rompu</b>										
<b>Sava bâton rompu</b>	5x123x615	Sand	SAV HB 123 IB- 2253	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein coloré 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2253	PRO-ALL-2253
		Almond	SAV HB 123 IB- 2254	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois profonde	chanfrein coloré 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2254	PRO-ALL-2254
<b>Yukon bâton rompu</b>	5x123x615	Tan	YUK HB 123 IB- 2621	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Desert Dune	YUK HB 123 IB- 2626	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB 123 IB- 2630	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK HB 123 IB- 2631	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein coloré 4V	2,269 m <sup>2</sup>	56	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
<b>Mantaro bâton rompu</b>	6,5x125x625	Fossil	MAN HB 125 IB- 5611	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN HB 125 IB- 5614	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB 125 IB- 5616	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB 125 IB- 5619	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB 125 IB- 5620	0,70 – Classe 34 - Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,875 m <sup>2</sup>	54	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
<b>Dalles</b>										
<b>Caldera 300x600</b>	5x300x600	Seasalt	CAL T 600 IB- 1442	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure pierre	chanfrein coloré 4V	2,340 m <sup>2</sup>	32	SKI-060-1442	PRO-ALL-1442
		Basalt	CAL T 600 IB- 1443	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure pierre	chanfrein coloré 4V	2,340 m <sup>2</sup>	32	SKI-060-1443	PRO-ALL-1443
		Stone	CAL T 600 IB- 1444	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure pierre	chanfrein coloré 4V	2,340 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL T 600 IB- 4055	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure marbre	chanfrein 4V	2,340 m <sup>2</sup>	16	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 600 IB- 4056	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure marbre	chanfrein 4V	2,340 m <sup>2</sup>	16	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056
<b>Caldera 405x810</b>	6,5x405x810	Concrete Pearl	CAL T 810 IB- 4022	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure béton	chanfrein 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4022	PRO-ALL-4022
		Concrete Salt	CAL T 810 IB- 4023	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure béton	chanfrein 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL T 810 IB- 4025	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure béton	chanfrein 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL T 810 IB- 4027	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure béton	chanfrein 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL T 810 IB- 4095	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure béton	chanfrein 4V	1.968 m <sup>2</sup>	12	SKI-060-4095	PRO-ALL-4095
<b>Caldera 615x1230</b>	7,5x615x1230	Marmo Grigio	CAL T 1230 IB- 4055	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure marbre	chanfrein 4V	1,513 m <sup>2</sup>	4	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 1230 IB- 4056	0,55 – Classe 33 - Usage intensif commercial	Structure marbre	chanfrein 4V	1,513 m <sup>2</sup>	4	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056

Collection	Dimensions (mm)	Couleur	Code de commande	Épaisseur couche d'usure (mm) – Classe d'usure	Structure de surface	Chanfrein	Contenu de la boîte	Nombre de lames différentes	Code de commande de plinthe	Code de commande 'One profile for all'
<b>Acoustique</b>										
<b>Nakuru</b>	7,5x230x1842	Baboon	NAK 230 IB-5750	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5750	PRO-ALL-5750
		Rhino	NAK 230 IB-5755	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	NAK 230 IB-5758	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	NAK 230 IB-5760	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	NAK 230 IB-5761	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Ivory	NAK 230 IB-5762	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,271 m <sup>2</sup>	10	SKI-060-5762	PRO-ALL-5762
<b>Nakuru bâton rompu</b>	7,5x123x615	Kenya	NAK HB 123 IB-800	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NKHB800	PRO-ALL-NKHB800
		Gazelle	NAK HB 123 IB-844	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NKHB844	PRO-ALL-NKHB844
		Safari	NAK HB 123 IB-845	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NKHB845	PRO-ALL-NKHB845
		Hippo	NAK HB 123 IB-848	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	chanfrein 4V	1,513 m <sup>2</sup>	42	SKI-060-NKHB848	PRO-ALL-NKHB848

## Accessoires

Collection	Dimensions (mm)	Couleur	Code de commande
<b>Plinthes</b>			
<b>Plinthe à peindre</b>	14x60x2400	Blanc	SKI-SP-060-000
	14x80x2400	Blanc	SKI-SP-080-000
<b>Plinthe de recouvrement</b>	16x130x2400	Blanc	SKI-SP-RENO-000
<b>Plinthe quart de rond</b>	14x14x2400	Blanc	SKI-SP-QR-000
<b>Plinthe décorative</b>	14x60x2400	Décor	SKI-060-XXX
<b>Plinthe à coller</b>	4x24x2400	Décor	SKI-PP-XXX

Collection	Dimensions (mm)	Couleur	Code de commande
<b>Profilés</b>			
<b>Profilé de transition aluminium</b>	5,3-8,5x34x1000/2000	Argent	PRO-T-1000/2000-SI
	5,3-8,5x34x1000/2000	Titane	PRO-T-1000/2000-TI
	5,3-8,5x34x1000/2000	Champagne	PRO-T-1000/2000-CH
	5,3-8,5x34x1000/2000	Noir mat	PRO-T-1000/2000-BL
<b>Barre de seuil aluminium</b>	5,3-8,5x38x1000/2000	Argent	PRO-R-1000/2000-SI
	5,3-8,5x38x1000/2000	Titane	PRO-R-1000/2000-TI
	5,3-8,5x38x1000/2000	Champagne	PRO-R-1000/2000-CH
	5,3-8,5x38x1000/2000	Noir mat	PRO-R-1000/2000-BL
<b>Profilé d'extrémité aluminium</b>	5,3-8,5x24x1000/2000	Argent	PRO-E-1000/2000-SI
	5,3-8,5x24x1000/2000	Titane	PRO-E-1000/2000-TI
	5,3-8,5x24x1000/2000	Champagne	PRO-E-1000/2000-CH
	5,3-8,5x24x1000/2000	Noir mat	PRO-E-1000/2000-BL
<b>Profilé d'escalier</b>	9x15x1000/2700	Argent	PRO-S5-1000/2700-SI
	15x22,5x2700	Argent	PRO-S7-2700-SI
<b>One profile for all</b>	18x40x930	Décor	PRO-ALL 093CM-XXX
	18x40x1860	Décor	PRO-ALL 186CM-XXX

## Parquetvinyl – À coller

Collection	Dimensions (mm)	Couleur	Code de commande	Épaisseur couche d'usure (mm) – Classe d'usure	Structure de surface	Chanfrein	Contenu de la boîte	Nombre de lés différents	Code de commande de plinthe
<b>Lames</b>									
<b>Tarn</b>	2,5x184,2x1219,2	Whiskey	TAR DB 184-800	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	Micro-rainure	4,492 m <sup>2</sup>	15	SKI-060-800
		Clay	TAR DB 184-846	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	Micro-rainure	4,492 m <sup>2</sup>	15	SKI-060-846
		Copper	TAR DB 184-848	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	Micro-rainure	4,492 m <sup>2</sup>	15	SKI-060-848
		Chestnut	TAR DB 184-849	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois profonde	Micro-rainure	4,492 m <sup>2</sup>	15	SKI-060-849
<b>Yukon</b>	2,5x184,2x1219,2	Beach	YUK DB 184-2625	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,492 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-2625
		Desert Dune	YUK DB 184-2626	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,492 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-2626
		Mistral	YUK DB 184-2631	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,492 m <sup>2</sup>	20	SKI-060-2631
<b>Tigris</b>	2,5x228,6x1219,2	Rhino	TIG DB 228-5755	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5755
		Savanna	TIG DB 228-5758	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5758
		Impala	TIG DB 228-5760	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5760
		Lion	TIG DB 228-5761	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5761
		Chocolate Fudge	TIG DB 228-5764	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,459 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5764
<b>Mantaro</b>	2,5x233x1540	Fossil	MAN DB 233-5611	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5611
		Hay	MAN DB 233-5614	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB 233-5616	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB 233-5619	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB 233-5620	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,665 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-5620
<b>Bâton rompu</b>									
<b>Mantaro bâton rompu</b>	2,5x146x730	Fossil	MAN HB DB 146-5611	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5611
		Hay	MAN HB DB 146-5614	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5614
		Inca	MAN HB DB 146-5616	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5616
		Pecan	MAN HB DB 146-5619	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5619
		Spice	MAN HB DB 146-5620	0,70 – Classe 34 – Usage commercial très intensif	Structure bois synchrone	Micro-rainure	4,690 m <sup>2</sup>	24	SKI-060-5620
<b>Dalles</b>									
<b>Caldera</b>	2,5x457,2x914,4	Concrete Salt	CAL DB 457-4023	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure pierre	Micro-rainure	4,599 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-4023
		Concrete Shark	CAL DB 457-4027	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure pierre	Micro-rainure	4,599 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-4027
		Concrete Sand	CAL DB 457-4095	0,55 – Classe 33 – Usage intensif commercial	Structure pierre	Micro-rainure	4,599 m <sup>2</sup>	8	SKI-060-4095

# Et maintenant, à vous de choisir...



## Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur **Facebook, Instagram et Pinterest** et parcourez nos photos. Laissez-vous inspirer par **les idées** de design d'intérieur et **les reportages** chez des clients qui vous ont précédé. Vous aurez certainement envie de découvrir nos sols !

## Choisissez le bon sol pour votre maison avec notre room viewer

Notre room viewer vous permet de poser **vos sols préférés dans votre habitation en quelques secondes**. Et ce, virtuellement. Prenez une photo, chargez-la et choisissez le sol de votre choix. Avec le curseur pratique, vous pouvez également **comparer** facilement **les sols**. De cette façon, vous découvrez quel sol convient le mieux à votre intérieur. Le room viewer Parquetvinyl **enlève chaque doute**.



Scannez le code et faites une simulation avec notre room viewer.



## Commandez les échantillons de vos sols préférés

Avez-vous déjà un certain sol en tête ou **hésitez-vous entre plusieurs couleurs** ? Commandez des échantillons et placez-les dans votre propre intérieur. Littéralement. Voyez comment **l'effet de la lumière** change au cours de la journée et jetez également un coup d'œil **à la lumière artificielle** du soir. De cette façon, vous pourrez enfin prendre votre décision en toute tranquillité.



Vous pouvez trouver toutes les collections sur le site. Scannez le code et commandez vos échantillons.



*Les couleurs des sols dans cette brochure peuvent différer de la réalité en fonction de l'incidence de la lumière et du processus d'impression.*

Parquetvinyl est une gamme de produits de Lamett. Outre Parquetvinyl, nous proposons également des parquets. Depuis plus de 15 ans, nous sommes un partenaire fiable dans la réalisation de sols de rêve en Europe et au-delà. Vous n'achèterez un bon plancher qu'une ou deux fois dans votre vie. Nous garantissons qu'un sol Lamett répond à toutes les exigences de qualité. C'est la moindre des choses ! Notre équipe adopte une approche personnalisée et développe des sols qui feront votre fierté.

# Parquetvinyl

by lamett



Partagez votre sol Parquetvinyl  
sur les réseaux sociaux avec **#myparquetvinyl**

[parquetvinyl.com](http://parquetvinyl.com)  
[lamett.eu](http://lamett.eu)